

ORĘDOWNIK POWIATOWY

POWIATU CHOJNICKIEGO

Wychodzi jeden raz w tygodniu.

Abonament miesięczny na pocztę 1 zł.
W razie wypadków spowodowanych
siłą wyższą, przeszkód w zakładzie
itp. wydawnictwo nie odpowiada za
dostarczenie pisma a abonenci nie
mają prawa domagania się niedostar-
czonych numerów lub odszkodowania

Ogłoszenia przyjmuje Drukarnia
Oton Sabiniarz w Czersku.
Telefon nr. 60.
Ogłoszenia na stronie 2-lam. od
wiersza mm lub jego miejsce 20 gr.
Cena pojedynczego egzempl. 40 gr.

Nr. 41

CHOJNICE, dnia 7. listopada

Rok 1931

Treść:

254 Obwieszczenie posiedzenia Sejmiku — Powiatowego.

255 Zabezpieczenie aparatów elektrycznych przed szkodliwym działaniem na zewnątrz.

254

Obwieszczenie Posiedzenia Sejmiku Powiatowego.

Dnia 25-go listopada 1931 r. o godzinie 9-tej
przedpołudniem odbędzie się zwyczajne posiedze-
nie Chojnickiego Sejmiku Powiatowego.

Na porządku obrad znajdują się następujące
sprawy:

- 1) Sprawozdanie Wydziału Powiatowego z admi-
nistracji Chojnickiego Powiatowego Związku
Komunalnego za czas od 1. kwietnia 1930 r.
do 31. marca 1931 r.
- 2) Sprawozdanie rachunkowe z wykonania bud-
żetu Chojnickiego Powiatowego Związku Ko-
munalnego za rok budżetowy 1930/31.
- 3) Bilans Powiatowej Komunalnej Kasy Oszczę-
dności w Chojnicach za rok 1930.
- 4) Uzgodnienie preliminarza budżetowego na rok
1931/32 z dekretem p. Wojewody Pomorskiego
z dnia 2. maja i 14. lipca 1931 r. l. dz. S.F. 919.
- 5) Wprowadzenie na rzecz Chojnickiego Powia-
towego Związku Komunalnego na rok 1932 do-
datku powiatowego do podatku gruntowego.
- 6) Wprowadzenie na rzecz Chojnickiego Powia-
towego Związku Komunalnego na rok 1932
dodatku komunalnego do państwowego podat-
ku przemysłowego.
- 7) Wprowadzenie na rzecz Chojnickiego Powiato-
wego Związku Komunalnego na rok 1932 dod-
tku komunalnego do państwowego podatku do-
chodowego.

- 8) Wprowadzenie na rzecz Chojnickiego Powia-
towego Związku Komunalnego dodatku ko-
munalnego do opłat państwowych od pa-
tentów akcyzowych na wyrób i sprzedaż trun-
ków.
- 9) Wprowadzenie na rok 1932/33 samoistnego po-
datku od budynków mieszkalnych na obszarze
gmin wiejskich na cele utrzymania szkolnictwa
powszechnego.
- 10) Uzupełnienie statutu podatku od budynków
mieszkalnych na rok 1931/32 w myśl dekretu
zatwierdzającego Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych z dnia 2. lipca 1931 r. Nr. S. F.
5749/1.
- 11) Udzielenie Powiatowej Komunalnej Kasie Osz-
zczędności w Chojnicach uprawnień do zaciąga-
nia pożyczek.
- 12) Sprawozdanie Sejmikowej Komisji Rewizyjnej
z rewizyj przeprowadzonych w Powiatowej
Kasie Komunalnej.
- 13) Sprawozdanie z działalności Komunalnego
Związku Kredytowego w Poznaniu i Związku
Powiatów Województwa Pomorskiego.
- 14) Wybór 5 przedstawicieli i 5 zastępców do Ra-
dy Szkolnej Powiatowej powiatu chojnickiego.
- 15) Wybór jednego członka do Rady Powiatowej
Komunalnej Kasy Oszczędności w Chojnicach
w miejsce wylosowanego.
- 16) Wyrażenie zgody na sprawowanie przez p.
Jana Kaletę i Władysława Sowińskiego funk-
cyj członków Komisji Rewizyjnej Powiatowej
Komunalnej Kasy Oszczędności.

- 17) Propozycje kandydatów na Wójta stałego na obwód Cis.
- 18) Propozycje kandydatów na wójta stałego na obwód Chełmy.
- 19) Propozycje kandydatów na wójta stałego względnie jego zastępcę na obwód Szynwałd.
- 20) Propozycje kandydatów na wójta stałego względnie jego zastępcę na obwód Zielona Chocina.
- 21) Propozycje kandydatów na wójta stałego względnie jego zastępcę na obwód Żabno.

Chojnice, dnia 5. listopada 1931 r.

STAROSTA POWIATOWY

jako

Przewodniczący Wydziału Powiatowego

(—) Dr. Zaleski

L. dz. I—2206/31 W.P.

255

Odpis z odpisu

Wojewódzki Urząd w Krakowie

Dyrekcja Robót Publicznych

Nr. I. T. 1387/Kra

Zabezpieczenie aparatów elektrotechnicznych przed szkodliwym działaniem na zewnątrz.

w Krakowie, dnia 9 czerwca 1931 r.

Do

Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Zdrowia Publicznego
w Krakowie

Na pismo z dnia 15. V. rb. Hr. II(545)1(31) T w sprawie zabezpieczenia aparatów elektrotechnicznych przed szkodliwym działaniem na zewnątrz Dyrekcja Robót Publicznych podaje sposoby zabezpieczające aparaty elektrotechniczne przeciw wytwarzaniu drgań wysokiej częstotliwości, które szkodliwie oddziałują na urządzenia telefoniczne i telegraficzne w ogólności a radjotelegraficzne i radjotelefoniczne w szczególności.

1) Motory elektryczne prądu stałego służące do popędu aparatów masażowych, pantostatów, wentylatorów, odkurzaczy, frotek, młynków do kawy, młynków do mięsa (w kuchniach sanitarnych), wiertarek dla dentystów lub chirurgicznych osusaczy włosów do popędu dynamo—maszyn dla djatermji, oświetlenia lub przetwornice i t. d. winno się doprowadzić przez doszlifowanie szczotek i oczyszczenie kolektora do takiego stanu, by możliwie jaknajmniej iskrzyły.

Następnie należy włączyć bocznikowo tuż na motorze bezpośrednio, między szczotkami a twornikiem kondensator o pojemności od 0,5 do 2 mikrofaradów zależnie od wielkości motorów t. z. od 1/16. do 1 HP.

2) Przy motorach elektrycznych większych (od 1 HP. do 5 HP.) należy zbocznikować zaciski tychże 2-ma kondensatorami po 4 mikrofarady połączonemi w szereg; środkowy punkt połączenia szeregowego między kondensatorami należy połączyć z korpusem maszyny oraz ziemią, przewody między maszyn. a kondensatorami powinny być możliwie najkrótsze.

O ile wymienione motory prądu stałego są zbudowane z magnesami zwrotnemi i uzwojeniem kompensacyjnem, wystarczy zaciski maszyny zbocznikować 2 dławnikami. Każdy z dławników powinien zawierać około 400 zwoji nawiniętych na cylindrze tekturowym o średnicy 15 cm. powleczonym warstwą szelaku. Przekroje przewodów dławników, zależą od prądów pobieranych lub doprowadzonych do maszyny. Dławnik należy umieścić równolegle, w odstepie 30 cm. jeden od drugiego, w dostatecznej odległości od części metalowych i przewodów prowadzących prąd.

3) Aparaty tego rodzaju, które posiadają otwierane i zamykane kontakty, a więc regulatory temperatur, poduszki elektryczne do grzania, (niektóry typ żelazek elektrycznych do prasowania) aparaty do elektryzowania „Franklizacja i Faradyzacja” dzwonki elektryczne i t. d. zabezpieczy się przez włączenie równolegle do przerywanego kontaktu kondensatora od 0,5 do 1 mikrofarada, połączonego z oporem 100 ohmów w szereg. Przekrój drutu oporowego względnie konstrukcja oporu są obojętne, ponieważ opór nie jest obciążony prądem.

4) Aparaty Röntgena, lampy kwarcowe, Radjoluxy z elektrodami szklanemi, djatermje i t. d. można zabezpieczać przez kondensatory i dławniki raz w połączeniu bocznikowym i szeregowym, lecz niektóre z nich trzeba opancerzyć. Zauważa się, że obecne firmy, które powyższe aparaty dostarczają, podejmują się wykonania opisanego zabezpieczenia ściśle fachowo, za niewielką opłatą.

Należy przeto zwrócić się do firmy, która aparat dostarczyła, celem zabezpieczenia tegoż aparatu przez uniemożliwienie wytwarzania drgań wielkiej częstotliwości.

Wymienione powyżej wszystkie kondensatory winny wytrzymać napięcie 1000 volt prądu stałego wzgl. 750 volt prądu zmiennego.

Za Dyrektora Robót Publicznych
(—) Podpis nieczytelny.

Powyższe podaje do ogólnej wiadomości.

Chojnice, dnia 30 października 1931 r.

STAROSTA POWIATOWY

w/z. (—) M. Semrau
referendarz.

Nr. X. L. 35/31.

Za redakcję i dział urzędowy odpowiedzialny: Naczelný sekretarz Wydziału Powiatowego Józef Lipski.
Drukiem drukarni Otona Sabiniarza w Czersku.